

ORGANİK GÜBRE  
BİTKİSEL MENŞELİ SIVI ORGANİK GÜBRE  
BLACK&STRONG POT-MİN

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Toplam Organik Madde	W/W
Organik Karbon	%30
Toplam Azot (N)	%13
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K <sub>2</sub> O)	%1
pH	%3
	4-6



UYGULAMA DOZAJLARI KULLANIMI

ÜRÜN ÇEŞİDİ	UYGULAMA ZAMANI	Toprakтан Cc/dekar	Yapraktan cc/dekar
SEBZELER(Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık, Kavun vb.)	Fide dikiminden hemen sonra başlayarak sezon boyunca kullanılır.	2-3 lt/ dekar	300-400 cc 100 lt
Sera ve Örtü Altı Sebzeler	Fide dikiminden hemen sonra başlayarak sezon boyunca kullanılır.	2-3 lt/ dekar	300-400 cc 100 lt
Yumrulu Bitkiler (Şekerpancarı, Turp, Soğan vb)	Bitki çıkışından itibaren sezon boyunca kullanılır.	2-3 lt/ dekar	300-400 cc 100 lt
Mısır, Ayçiçeği, Buğday, Çeltik	Bitki çıkışından itibaren sezon boyunca kullanılır.	2-3 lt/ dekar	300-400 cc 100 lt
Elma, Kiraz, Kayısı, Fındık, Şeftali, Antepfıstığı	Ağaç uyandıktan başlayarak sezon boyunca	Ağaç başına 0,5-1 lt	300-400 cc 100 lt
Narenciye ve Zeytin	Ağaç uyandıktan başlayarak sezon boyunca	Ağaç başına 0,5-1 lt	300-400 cc 100 lt
Çilek	Fide dikiminden hemen sonra başlayarak sezon boyunca kullanılır.	2-3 lt/ dekar	300-400 cc 100 lt
Muz	Fide dikiminden hemen sonra başlayarak sezon boyunca kullanılır.	2-3 lt/ dekar	300-400 cc 100 lt
Bağ	Omçalar uyandıktan sonra sezon boyunca en az 3 uygulama	2-3 lt/ dekar	300-400 cc 100 lt
Tütün	Fide dikiminde can suyu ile beraber fide yastıklarında	2-3 lt/ dekar	300-400 cc 100 lt
Pamuk	Bitki çıkışından itibaren yaprakтан veya sulamalar ile birlikte verilir.	2-3 lt/ dekar	300-400 cc 100 lt
Yeşil Alanlar	Tohum ekiminden önce toprak hazırlığında, çim alanların bakımında	2-3 lt/ dekar	300-400 cc 100 lt
Süs Bitkileri	Bitki çıkışından itibaren sezon boyunca	2-3lt/dekar	300-400 cc 100 lt

**UYARILAR** Dikkat çocuklardan uzak tutunuz. Göz yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz. Önerilen dozajı aşmayınız. Kullanmadan sonra ellerinizi bol sabunlu su ile yıkayınız. Kullanılmış boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız. Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz.

**DEPOLAMA** Ürünü serin ve kuru yerde muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığında maruz bırakmayınız. Depolarda sigara içmeyiniz. Ateşle yaklaşmayınız. Patlayıcı alev alan maddeler ve diğer kimyasallardan uzak tutunuz.



Bakanlık Tescil No :

Parti No :

Net Hacim:

Bakanlık Lisans No :

Son Kul.Tarihi:

Üretim Tarihi:

**ÜRETİCİ FİRMA** AVRUPA DOĞAL GÜBRE VE TARIMCILIK TIC. LTD. ŞTİ.

**ADRES:** Yeşilova Mah. Akdeniz Cad. No: 4/1 Küçükçekmece/İstanbul

**TEL:** 0212 914 12 48

Piyasaya sunacağımız ürün üzerindeki etiket bilgisinin aynısını olacağını taahhüt eder aksinin tespiti halinde 4703 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri peşinen kabul ederiz.

8220


**Sebahat ULUŞAN**  
Ziraat Mühendisi

**AVRUPA DOĞAL GÜBRE  
ve TARIMCILIK TIC.LTD.ŞTİ**  
YEŞİLOVA MAH. AKDENİZ CAD. NO: 4/1  
KÜÇÜKÇEKMECE/İSTANBUL  
KÜÇÜKÇEKMECE V.D. 105057311

Bitkinin organik madde ihtiyacını karşılar. Her türlü zirai ilaçlarla karıştırılarak kullanılabilir.

**UYARILAR** Dikkat çocuklardan uzak tutunuz. Göz yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz.önerilen dozajı aşmayınız  
Kullanmadan sonra ellerinizi bol sabunlu su ile yıkayınız. Kullanılmış boş ambalajları başka amaçlarla  
kullanmayınız. Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz.

**DEPOLAMA** Ürünü serin ve kuru yerde muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığında maruz bırakmayınız.  
Depolarda sigara içmeyiniz. Ateşle yaklaşmayınız. Patlayıcı alev alan maddeler ve diğer kimyasallardan uzak  
tutunuz.



Bakanlık Tescil No :

Parti No :

Net Hacim:

Bakanlık Lisans No :

Son Kul.Tarihi:

Üretim Tarihi:

29.12.2015

**ÜRETİCİ FİRMA:** AVRUPA DOĞAL GÜBRE VE TARIMCILIK TİC. LTD. ŞTİ.

**ADRES:** Yeşilova Mah. Akdeniz Cad. No: 4/1 Küçükçekmece/İstanbul

**TEL:** 0212 914 12 46

Piyasaya sunacağımız ürün üzerindeki etiket bilgisinin aynısını olacağını taahhüt eder aksinin tespiti halinde  
4703 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri peşinen kabul ederiz.

AVRUPA DOĞAL GÜBRE  
ve TARIMCILIK TİC. LTD. ŞTİ  
YEŞİLOVA MAH. AKDENİZ CAD. NO: 4/1  
KÜÇÜKÇEKMECE, İSTANBUL  
KÜÇÜKÇEKMECE Y.D. 1050575311

Sebahat ULUŞAN  
Ziraat Mühendisi

ORGANİK +MINERAL TOPRAK DÜZENLEYİCİLER  
KARIŞIM TOPRAK DÜZENLEYİCİLER (DOĞAL)  
BLACK&STRONG MIXPOWER GRANULE

**GARANTİ EDİLEN İÇERİK**

Toplam Organik Madde  
Toplam(Humik + Fulvik )Asit  
Maksimum Nem  
pH

% W/W

40  
20  
20  
5-7

**UYGULAMA DOZAJLARI KULLANIMI**

29.12.2015



ÜRÜN ÇEŞİDİ	UYGULAMA ŞEKLİ	UYGULAMA DOZAJI	UYGULAMA ZAMANI
Domates, Biber, Kabak, Patlıcan	Yapraktan	200-250 cc 100 lt su	Dikimden 2 hafta sonra ilk uygulama yapılır
	Topraktan	1-2,5 kg/da	Dikimden 2 hafta sonra ilk uygulama yapılarak son hasat dönemine kadar 10-15 gün aralıklarla sürdürülür
Marul, Maydanoz, Roka, Lahanagiller	Yapraktan	100-200 cc 100 lt su	Dikimden 2 hafta sonra başlatılan ilk uygulama hasat sonuna kadar 10 gün kalana kadar 3-4 defa yenilenir
	Topraktan	1-2 kg/da	Dikimden 1 hafta sonra ilk uygulama yapılır. Hasat dönemine kadar 10-15 gün aralıklarla sürdürülür.
Turunçgiller(Limon, Portakal vb.)	Yapraktan	250-300 cc 100 lt su	İlk baharda sürgün oluşumundan itibaren 10-15 gün aralıklarla sürdürülür.
	Topraktan	2-2,5 kg/da	Çiçek gözlerinin kabarmaya başladığı andan itibaren uygulamaya başlanır ve hasat döneminden 1 ay öncesine kadar 20-25 gün aralıklarla devam eder.
Elma, Armut, Kiraz, Erik, Şeftali, Kayısı vb.	Yapraktan	250-300 cc 100 lt su	Yapraklama başlangıcından hasat dönemine 15-20 gün kalana kadar uygulama yapılır.
	Topraktan	2-4 kg/da	İlk sulama başlanır. Hasat dönemine kadar 15-20 günde bir uygulanır.
Tahıllar (Arpa, Buğday, Çeltik vb.) Endüstri Bitkileri (Şekerpancarı, Pamuk vb.) Yem bitkileri	Yapraktan	200-300 cc 100 lt su	Yabancı ot ilacı ile karıştırılabilir. Yetiştirme dönemi boyunca 2 uygulama yapılır.
	Topraktan	1-2 kg/da	Her sulama ile kullanılabilir.
Kesme Çiçek, Salon Bitkileri	Yapraktan	100-200 cc 100 lt su	Yetiştirme dönemi boyunca hasattan 20 gün önceye kadar 2-3 kez uygulanır.
	Topraktan	1-2,5 kg/da	Yetiştirme dönemi boyunca 15-20 günde bir uygulama yapılır.
Sofralık, Kurutmalık ve Şaraplık Üzüm	Yapraktan	200-300 cc 100 lt su	Yapraklama başlangıcından koruk dönemi sonuna kadar uygulama yapılır.
	Topraktan	2 kg/da	Yapraklama başlangıcından hasat sonuna kadar uygulama yapılır.
Yeşil Alanlar	Yağmurlama	1-2 kg/da	Yetiştirme dönemi boyunca 2 uygulama yapılır.
Sera ve Açıkta Yetiştiricilik	Topraktan	2-4 kg/da	Yetiştirme dönemi boyunca 2-4 haftada bir uygulama yapılır.

847

AVRUPA DOĞAL GÜBRE  
ve TARIMCILIK TIC. LTD. ŞTİ.  
YEŞİLOVA M. H. KÜÇÜKÇEKMECE V.D. 1050575311  
KÜÇÜKÇEKMECE V.D. 1050575311

**Sabahat ULUŞAN**  
Ziraat Mühendisi



## ORGANİK KAYNALI DİĞER ÜRÜNLER

## SIVI HALDEKİ HÜMİK ASİT


## BLACK&amp;STRONG HUM- ZİNC

## GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Toplam Organik Madde	W/W
Toplam (Humik+fulvik) Asitler	%14
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K <sub>2</sub> O)	%13
Suda Çözünür çinko(Zn)	% 2
pH	%0,5

## UYGULAMA DOZU

8-10



29-12-2015

ÜRÜN ÇEŞİDİ	UYGULAMA ZAMANI	YAPRAKTAN CC/100 LT SU	TOPRAKTAN CC/DEKAR
Domates, Biber, Patlıcan	Dikimden 10-15 gün sonra başlayacak 15 gün aralıklar ile hasat sonuna kadar	200-250 cc	1000 cc
Hiyar, Kavun, Karpuz	Meyve tutumundan önce ve 15 gün ara ile hasata kadar	200-250 cc	1000 cc
Sebzeler(tohumdan)	Çiçek öncesi çiçekten 20 gün sonra ve 20 gün aralıklarla	200-300 cc	1000 cc
Narenciye	Çiçek öncesi ve çiçekten sonra 20 gün sonra 20-30 gün ara ile	200-300 cc	1000 cc
Elma, Armut, Kiraz, Vişne, Şeftali, Ayva, Kayısı	Çiçeklenme sırasında çiçekten 20 gün sonra ve 20-30 gün aralıklarla	200-300 cc	1000 cc
Tahıllar (mısır, buğday, arpa v.b.)	Ekim öncesi tarla hazırlığında kardeşlenme öncesi herbisitlerle karıştırılarak	400-500 cc	1000 cc
Şeker pancarı, Patates ve yumru lu bitkilerde	Ekim öncesi tarla hazırlığında ve sulama suyuna karıştırılarak veya ilaçlama ile bitki 2-3 yaprak olduğu zaman 15 gün ara ile	200-300 cc	1500 cc
Üzüm Bağı	Sürgünler 10-15 cm olunca çiçeklenme öncesi dene tutumu ve gelişiminde	200-300 cc	1000 cc
YEŞİL ALANLAR	Tohum ekiminden önce toprak hazırlığında çim alanların bakımından kısa girerken	200-300 cc	1500 cc

**UYARILAR** Dikkat çocuklardan uzak tutunuz. Göz yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz. önerilen dozajı aşmayınız. Kullanmadan sonra ellerinizi bol sabunlu su ile yıkayınız. Kullanılmış boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız. Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz.

**DEPOLAMA** Ürünü serin ve kuru yerde muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığında maruz bırakmayınız. Depolarda sigara içmeyiniz. Ateşle yaklaşmayınız. Patlayıcı alev alan maddeler ve diğer kimyasallardan uzak tutunuz.



Bakanlık Tescil No :

Bakanlık Lisans No :

Parti No :

Son Kul.Tarihi:

Net Hacim :

Üretim Tarihi:

**ÜRETİCİ FİRMA** AVRUPA DOĞAL GÜBRE VE TARIMCILIK TİC. LTD. ŞTİ

**ADRES:** Yeşilova Mah. Akdeniz Cad. No: 4/1 Küçükçekmece/İstanbul

**TEL:** 0212 914 12 46

Piyasaya sunacağımız ürün üzerindeki etiket bilgisinin aynısını olacağını taahhüt eder aksinin tespiti halinde 4703 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri peşinen kabul ederiz.

**AVRUPA DOĞAL GÜBRE  
ve TARIMCILIK TİC. LTD. ŞTİ**  
YEŞİLOVA MAH. AKDENİZ CAD. NO:11  
KÜÇÜKÇEKMECE/İSTANBUL  
KÜÇÜKÇEKMECE V.D. 1050575311

8722

**Sebahat ULUŞAN**  
Ziraat Mühendisi

ORGANİK KAYNAKLI DİĞER ÜRÜNLER  
SIVI HALDEKİ HÜMİK ASİT  
BLACK&STRONG HUM-VET

**GARANTİ EDİLEN İÇERİK**

Toplam Organik Madde  
Toplam (Hümk+fulvik) Asitler  
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O)  
pH

W/W

%13

%18

% 3,9

8-10



29-12-2015

**UYGULAMA DOZU**

ÜRÜN ÇEŞİDİ	UYGULAMA ZAMANI	YAPRAKTAN CC/100 LT SU	TOPRAKTAN CC/DEKAR
Domates, Biber, Patlıcan	Dikimden 10-15 gün sonra başlayacak 15 gün aralıklar ile hasat sonuna kadar	200-250 cc	1000 cc
Hıyar, Kavun, Karpuz	Meyve tutumundan önce ve 15 gün ara ile hasata kadar	200-250 cc	1000 cc
Sebzeler(tohumdan)	Çiçek öncesi çiçekten 20 gün sonra ve 20 gün aralıklarla	200-300 cc	1000 cc
Narenciye	Çiçek öncesi ve çiçekten sonra 20 gün sonra 20-30 gün ara ile	200-300 cc	1000 cc
Elma, Armut, Kiraz, Vişne, Şeftali, Ayva, Kayısı	Çiçeklenme sırasında çiçekten 20 gün sonra ve 20-30 gün aralıklarla	200-300 cc	1000 cc
Tahıllar (mısır, buğday, arpa v.b.)	Ekim öncesi tarla hazırlığında kardeşlenme öncesi herbisitle karıştırılarak	400-500 cc	1000 cc
Şeker pancarı, Patates ve yumru lu bitkilerde	Ekim öncesi tarla hazırlığında ve sulama suyuna karıştırılarak veya ilaçlama ile bitki 2-3 yaprak olduğu zaman 15 gün ara ile	200-300 cc	1500 cc
Üzüm Bağı	Sürgünler 10-15 cm olunca çiçeklenme öncesi dene tutumu ve gelişiminde	200-300 cc	1000 cc
Yeşil Alanlar	Tohum ekiminden önce toprak hazırlığında çim alanların bakımından kısa girenken	200-300 cc	1500 cc

**UYARILAR** Dikkat çocuklardan uzak tutunuz. Göz yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz. önerilen doza aşmayınız. Kullanmadan sonra ellerinizi bol sabunlu su ile yıkayınız. Kullanılmış boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız. Kullandıktan sonra ambalajları imhâ ediniz.

**DEPOLAMA** Ürünü serin ve kuru yerde muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığında maruz bırakmayınız. Depolarda sigara içmeyiniz. Ateşle yaklaşmayınız. Patlayıcı alev alan maddeler ve diğer kimyasallardan uzak tutunuz.



Bakanlık Tescil No :

Parti No :

Net Hacim:

Bakanlık Lisans No :

Son Kul.Tarihi:

Üretim Tarihi:

**ÜRETİCİ FİRMA** AVRUPA DOĞAL GÜBRE VE TARIMCILIK TIC. LTD. ŞTİ.

**ADRES:** Yeşilova Mah. Akdeniz Cad. No. 4/1 Küçükçekmece/İstanbul

**TEL:** 0212 914 12 46

Piyasaya sunacağımız ürün üzerindeki etiket bilgisinin aynısını olacağını taahhüt eder aksinin tespiti halinde 4703 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri peşinen kabul ederiz.

AVRUPA DOĞAL GÜBRE  
ve TARIMCILIK TIC. LTD. ŞTİ  
YEŞİLOVA MAH. AKDENİZ CAD. NO: 4/1  
KÜÇÜKÇEKMECE/İSTANBUL  
KÜÇÜKÇEKMECE V.D. 1050575311

**Sebahat ULUŞAN**  
Ziraat Mühendisi

ORGANİK KAYNAKLI DİĞER ÜRÜNLER  
SIVI HALDEKİ HÜMİK ASİT  
BLACK&STRONG HUM -PLUS

**GARANTİ EDİLEN İÇERİK**

Toplam Organik Madde  
Toplam (Hümsik+fulvik) Asitler  
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O)  
pH

W/W

%15

%13

% 3

8-10



**UYGULAMA DOZU**

ÜRÜN ÇEŞİDİ	UYGULAMA ZAMANI	YAPRAKTAN CC/100 LT SU	TOPRAKTAN CC/DEKAR
Domates, Biber, Patlıcan	Dikimden 10-15 gün sonra başlayacak 15 gün aralıklar ile hasat sonuna kadar	200-250 cc	1000 cc
Hıyar, Kavun, Karpuz	Meyve tutumundan önce ve 15 gün ara ile hasata kadar	200-250 cc	1000 cc
Sebzeler(tohumdan)	2-3 yapraklı olduktan sonra 15 gün ara ile hasata kadar	200-300 cc	1000 cc
Narenciye	Çiçek öncesi ve çiçekten sonra 20 gün sonra 20-30 gün ara ile	200-300 cc	1000 cc
Elma, Armut, Kiraz, Vişne, Seftal, Ayva, Kayısı	Çiçeklenme sırasında çiçekten 20 gün sonra ve 20-30 gün aralıklarla	200-300 cc	1000 cc
Tahıllar (mısır, buğday, arpa v.b.)	Ekim öncesi tarla hazırlığında kardeşlenme öncesi herbisitle karıştırılarak	400-500 cc	1000 cc
Şeker pancarı, Patates ve yumru lu bitkilerde	Ekim öncesi tarla hazırlığında ve sulama suyuna karıştırılarak veya ilaçlama ile bitki 2-3 yaprak olduğu zaman 15 gün ara ile	200-300 cc	1500 cc
Uzum Bağı	Sürgünler 10-15 cm olunca çiçeklenme öncesi dene tutumu ve gelişiminde	200-300 cc	1000 cc
Yeşil Alanlar	Tohum ekiminden önce toprak hazırlığında çim alanların bakımından kışa girerken	200-300 cc	1500 cc

**UYARILAR:** Dikkat çocuklardan uzak tutunuz. Göz yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz. önerilen dozajı aşmayınız. Kullanımdan sonra ellerinizi bol sabunlu su ile yıkayınız. Kullanılmış boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız. Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz.

**DEPOLAMA** Ürünü serin ve kuru yerde muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığında maruz bırakmayınız. Depolarda sigara içmeyiniz. Ateşle yaklaşmayınız. Patlayıcı alev alan maddeler ve diğer kimyasallardan uzak tutunuz.



Bakanlık Tescil No :

Bakanlık Lisans No :

Parti No :

Son Kul.Tarihi:

Net Hacim :

Üretim Tarihi:

**ÜRETİCİ FİRMA:** AVRUPA DOĞAL GÜBRE VE TARIMCILIK TIC. LTD. ŞTİ.

**ADRES:** Yeşilova Mah. Akdeniz Cad. No: 4/1 Küçükçekmece/İstanbul

**TEL:** 0212 914 12 46

Piyasaya sunacağımız ürün üzerindeki etiket bilgisinin aynısını olacağını taahhüt eder aksinin tespiti halinde 4703 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri peşinen kabul ederiz.

8723

AVRUPA DOĞAL GÜBRE  
ve TARIMCILIK TIC.LTD.ŞTİ  
YEŞİLOVA MAH. AKDENİZ CD. NO:4/1  
KÜÇÜKÇEKMECE İL. YANIKLI  
KÜÇÜKÇEKMECE V.D. 1050575311

Sebahat ULUŞAN  
Ziraat Mühendisi



ORGANİK KAYNAKLI DİĞER ÜRÜNLER  
SIVI HALDEKİ HÜMİK ASİT  
BLACK&STRONG HUM- ELİT

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Organik Madde  
Toplam (Humik+fulvik) Asitler  
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K<sub>2</sub>O)  
pH  
UYGULAMA DOZU

W/W  
%13  
%18  
%3  
9-11



29-12-2015

ÜRÜN ÇEŞİDİ	UYGULAMA ZAMANI	YAPRAKTAN CC/100 LT SU	TOPRAKTAN CC/DEKAR
Domates, Biber, Patlıcan	Dikimden 10-15 gün sonra başlayacak 15 gün aralıklar ile hasat sonuna kadar	200-250 cc	1000 cc
Hıyar, Kavun, Karpuz	Meyve tutumundan önce ve 15 gün ara ile hasata kadar	200-250 cc	1000 cc
Setizeiler(tohumdan)	2-3 yapraklı olduktan sonra 15 gün ara ile hasata kadar	200-300 cc	1000 cc
Narenciye	Çiçek öncesi ve çiçekten sonra 20 gün sonra 20-30 gün ara ile	200-300 cc	1000 cc
Elma, Armut, Kiraz, Vişne, Şeftali, Ayva, Kayısı	Çiçeklenme sırasında çiçekten 20 gün sonra ve 20-30 gün aralıklarla	200-300 cc	1000 cc
Tahıllar (mısır, buğday, arpa v.b.)	Ekim öncesi tarla hazırlığında kardeşlenme öncesi herbisitle karıştırılarak	400-500 cc	1000 cc
Şeker pancarı, Patates ve yumrulu bitkilerde	Ekim öncesi tarla hazırlığında ve sulama suyuna karıştırılarak veya ilaçlama ile bitki 2-3 yaprak olduğu zaman 15 gün ara ile	200-300 cc	1500 cc
Üzüm Bağı	Sürgünler 10-15 cm olunca çiçeklenme öncesi dene tutumu ve gelişiminde	200-300 cc	1000 cc
Yeşil Alanlar	Tohum ekiminden önce toprak hazırlığında çim alanların bakımından kışa girerken	200-300 cc	1500 cc

**UYARILAR** Dikkat çocuklardan uzak tutunuz. Göz yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz. önerilen dozajı aşmayınız. Kullanmadan sonra ellerinizi bol sabunlu su ile yıkayınız. Kullanılmış boy ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız. Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz.

**DEPOLAMA** Ürünü serin ve kuru yerde muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığında maruz bırakmayınız. Depolarda sigara içmeyiniz. Ateşle yaklaşmayınız. Patlayıcı alev alan maddeler ve diğer kimyasallardan uzak tutunuz.



Bakanlık Tescil No :

Parti No :

Net Hacim :

Bakanlık Lisans No :

Son Kul.Tarihi:

Üretim Tarihi:

**ÜRETİCİ FİRMA** AVRUPA DOĞAL GÜBRE VE TARIMCILIK TIC. LTD. ŞTİ.

**ADRES:** Yeşilova Mah. Akdeniz Cad. No: 4/1 Küçükçekmece/İstanbul

**TEL:** 0212 914 12 46

Piyasaya sunacağımız ürün üzerindeki etiket bilgisinin aynısını olacağını taahhüt eder aksinin tespiti halinde 4703 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri peşinen kabul ederiz.

AVRUPA DOĞAL GÜBRE  
ve TARIMCILIK TIC. LTD. ŞTİ  
YEŞİLOVA MAH. AKDENİZ CAD. NO: 4/1  
KÜÇÜKÇEKMECE/İSTANBUL  
KÜÇÜKÇEKMECE V.D. 1050575311

8724

**Sebahat ULUŞAN**  
Ziraat Mühendisi

ORGANİK GÜBRE  
BİTKİSEL MENŞELİ SIVI ORGANİK GÜBRE  
FULVİGEN

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Toplam Organik Madde	%40
Organik Karbon	%18
Toplam Azot (N)	%1
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K <sub>2</sub> O)	%5
pH	5-7

UYGULAMA DOZAJLARI KULANIMI



ÜRÜN ÇEŞİDİ	UYGULAMA ZAMANI	Yapraktan cc/dekar	Toprakta Cc/dekar
Domates, biber, patlıcan	Dikimsden 10-15 gün sonra başlayarak 15 gün aralıklarla ile hasat sonuna kadar.	200 cc	1000 cc
Hıyar, kavun, karpuz, kabak	Kol altında meyve tutumunda ve bundan sonra 15 gün aralıklarla.	200-250 cc	1000 cc
Marul, spanak, havuç, pırasa, lahanası	Bitkiler 2-3 yapraklı olduktan sonra 15 gün aralıklarla hasat sonuna kadar.	200-300 cc	1000 cc
Narenciye	Çiçek öncesi, çiçekten 20 gün sonra ve 20 gün aralıklarla.	200-300 cc	1000 cc
Elma, kiraz, kayısı, armut, şeftali, ayva	Çiçek öncesi çiçekten 20 gün sonra ve 20-30 gün aralıklarla.	200-300 cc	1000 cc
Çilek	Çiçek öncesi 20 gün aralıklarla.	200-300 cc	1000 cc
Zeytin	Çiçeklenmeden önce çiçeklenmede ve meyve tutumunda.	200 cc	1000 1500 cc
Üzüm bağı	Sürgünler 10-15 cm oluncu çiçeklenme öncesi dane tutumu ve gelişiminde.	200-300 cc	1000 1500 cc
Kültür mantarı	1-kompos torbası açıldığında 10 cc. 2-torba serildiğinde ve flaş aralarında 5 cc		

FULVİGEN bitkisel kaynaklardan elde edilmiştir. FULVİGEN her türlü damlama gübresi ve zirai ilaçla karıştırılarak kullanılabilir.

**UYARILAR** Dikkat çocuklardan uzak tutunuz. Göz yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz. Önerilen dozajı aşmayınız. Kullanmadan sonra ellerinizi bol sabunlu su ile yıkayınız. Kullanılmış boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız. Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz.

**DEPOLAMA** Ürünü serin ve kuru yerde muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığında maruz bırakmayınız. Depolarda sigara içmeyiniz. Ateşle yaklaşmayınız. Patlayıcı alev alan maddeler ve diğer kimyasallardan uzak tutunuz.



Bakanlık Tescil No :

Parti No :

Net Hacim :

Bakanlık Lisans No :

Son Kul.Tarihi:

Üretim Tarihi:

**ÜRETİCİ FİRMA** AVRUPA DOĞAL GÜBRE VE TARIMCILIK TIC. LTD. ŞTİ.

**ADRES:** Yeşilova Mah. Akdeniz Cad. No: 4/1 Küçükçekmece/İstanbul

**TEL:** 0212 914 12 46

Piyasaya sunacağımız ürün üzerindeki etiket bilgisinin aynısını olacağını taahhüt eder aksinin tespiti halinde 4703 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri peşinen kabul ederiz.

AVRUPA DOĞAL GÜBRE  
VE TARIMCILIK TIC. LTD. ŞTİ.  
YEŞİLOVA MAH. AKDENİZ CAD. NO: 4/1  
KÜÇÜKÇEKMECE/İSTANBUL  
KÜÇÜKÇEKMECE V.D. 1050575311


Sebahat ULUŞAN  
Ziraat Mühendisi



Bitkinin organik madde ihtiyacını karşılar. Her türlü zirai ilaçlarla karıştırılarak kullanılabilir.

**UYARILAR:** Dikkat çocuklardan uzak tutunuz. Göz yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz. önerilen dozajı aşmayınız. Kullanmadan sonra ellerinizi bol sabunlu su ile yıkayınız. Kullanılmış boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız. Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz.

**DEPOLAMA** Ürünü serin ve kuru yerde muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığında maruz bırakmayınız. Depolarda sigara içmeyiniz. Ateşle yaklaşmayınız. Patlayıcı alev alan maddeler ve diğer kimyasallardan uzak tutunuz.



Bakanlık Tescil No :

Parti No :

Net Ağırlık :

Bakanlık Lisans No :

Son Kul.Tarihi:

Üretim Tarihi:



29-11-2015

**ÜRETİCİ FİRMA:** AVRUPA DOĞAL GÜBRE VE TARIMCILIK TIC. LTD. ŞTİ.

**ADRES:** Yeşilova Mah. Akdeniz Cad. No: 4/1 Küçükçekmece/İstanbul

**TEL:** 0212 914 12 46

Piyasaya sunacağımız ürün üzerindeki etiket bilgisinin aynısını olacağını taahhüt eder aksinin tespiti halinde 4703 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri peşinen kabul ederiz.

AVRUPA DOĞAL GÜBRE  
ve TARIMCILIK TIC. LTD. ŞTİ  
YEŞİLOVA MAH. AKDENİZ CAD. NO: 4/1  
KÜÇÜKÇEKMECE / İSTANBUL  
KÜÇÜKÇEKMECE V.D. 1050575311

Sebahat ULUŞAN  
Zirai Mühendis

**ORGANOMİNERAL GÜBRE**  
**NK'LI SIVI ORGANOMİNERAL GÜBRE**  
**ECOZİNC**

<b>GARANTİ EDİLEN İÇERİK</b>	<b>W/W</b>
Toplam Organik Madde	%20
Toplam Azot (N)	%8
Organik Azot(N)	%0,2
Ure Azotu (N)	%7,8
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K <sub>2</sub> O)	%4
Suda Çözünür Bor (B)	%0,01
Suda Çözünür Bakır (Cu)	%0,01
Suda Çözünür Manganez (Mn)	%0,1
Suda Çözünür Çinko (Zn)	%1
pH	4-5



**UYGULAMA DOZAJLARI KULLANIMI**

ÜRÜN ÇEŞİDİ	UYGULAMA ŞEKLİ	UYGULAMA DOZAJI	UYGULAMA ZAMANI
Domates, Biber, Kabak, Patlıcan	Yapraktan	200-250 cc 100 lt su	Dikimden 2 hafta sonra ilk uygulama yapılır
	Topraktan	1-2,5 kg/da	Dikimden 2 hafta sonra ilk uygulama yapılarak son hasat dönemine kadar 10-15 gün aralıklarla sürdürülür
Marul, Maydanoz, Roka, Lahanağiller	Yapraktan	100-200 cc 100 lt su	Dikimden 2 hafta sonra başlatılan ilk uygulama hasat sonuna kadar 10 gün kalana kadar 3-4 defa yenilenir
	Topraktan	1-2 kg/da	Dikimden 1 hafta sonra ilk uygulama yapılır. Hasat dönemine kadar 10-15 gün aralıklarla sürdürülür.
Turunçgiller(Limon, Portakal vb.)	Yapraktan	250-300 cc 100 lt su	İlk baharda sürgün oluşumundan itibaren 10-15 gün aralıklarla sürdürülür.
	Topraktan	2-2,5 kg/da	Çiçek gözlerinin kabarmaya başladığı andan itibaren uygulamaya başlanır ve hasat döneminden 1 ay öncesine kadar 20-25 gün aralıklarla devam eder.
Elma, Armut, Kiraz, Erik, Şeftali, Kayısı vb.	Yapraktan	250-300 cc 100 lt su	Yapraklama başlangıcından hasat dönemine 15-20 gün kalana kadar uygulama yapılır.
	Topraktan	2-4 kg/da	İlk sulama başlanır. Hasat dönemine kadar 15-20 günde bir uygulanır.
Tahıllar (Arpa, Buğday, Çeltik vb.) Endüstri Bitkileri (Şeker pancarı, Pamuk vb.) Yem bitkileri	Yapraktan	200-300 cc 100 lt su	Yabancı ot ilacı ile karıştırılabilir. Yetiştirme dönemi boyunca 2 uygulama yapılır.
	Topraktan	1-2 kg/da	Her sulama ile kullanılabilir.
Kesme Çiçek, Sofon Bitkileri	Yapraktan	100-200 cc 100 lt su	Yetiştirme dönemi boyunca hasattan 20 gün önceye kadar 2-3 kez uygulanır.
	Topraktan	1-2,5 kg/da	Yetiştirme dönemi boyunca 15-20 günde bir uygulama yapılır.
Sofralık, Kurutmalık ve Sarımsaklı Üzüm	Yapraktan	200-300 cc 100 lt su	Yapraklama başlangıcından koruk dönemi sonuna kadar uygulama yapılır.
	Topraktan	2 kg/da	Yapraklama başlangıcından hasat sonuna kadar uygulama yapılır.
Yeşil Alanlar	Yağmurlama	1-2 kg/da	Yetiştirme dönemi boyunca 2 uygulama yapılır.
Sera ve Açıkta Yetiştiricilik	Topraktan	2-4 kg/da	Yetiştirme dönemi boyunca 2-4 haftada bir uygulama yapılır.

8718

**Behaht ULUŞAN**  
Ziraat Mühendisi

**AVRUPA DOĞAL GÜBRE**  
**ve TARIMCILIK TIC.LTD.ŞTİ**  
YESİLOVA, KENDİZ CD. NO:11  
KÜÇÜKÇİFTLİK İSİHAN A  
KÜÇÜKÇİFTLİK V.D. 1050575311

EC FERTİLİZER  
DEMİR TUZU  
(Demir Sülfat İçerikli)  
**BLACK STRONG DEMİR SÜLFAT**

**GARANTİ EDİLEN İÇERİK :** %W/W  
Suda Çözünür Demir(Fe) 17

BİTKİ	KULLANIM ŞEKLİ	KULLANIM DOZU
Sera Bitkileri	Meyve Oluşumu ve Noksanlık Görüldüğünde	2-3kg/da
Meyve Ağaçları	Toprak Hazırlanırken,Noksanlık Görüldüğünde	Ağaç başına 3 kg,Ağaç izdüşümüne 3 kg.
Mısır - Ayçiçeği - Tütün - Pamuk	Bitkiler 4-5 yapraklı olunca	3-4 kg/da
Sebzeler(Açık Tarla)	Meyve Oluşumu ve Noksanlık Görüldüğü Anda	2-3kg/da
Bağ	Toprak hazırlanırken,Meyve oluşumu sonrasında	Ağaç başına 3kg/da
Baklagiller	Çiçeklenmeden sonra 2 uygulama	2-3kg/da

- Kullanmadan önce etiketi okuyunuz
- Asla uygun doz oranını aşmayınız
- Koruyucu eldiven ve maske kullanınız
- Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz
- Deri ve göz ile temasından kaçınınız ve teması halinde bol su ile yıkayınız.
- Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.



**FİRMA BEYANI** İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanım ve karışımdan dolayı doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisini dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar kullanıcının sorumluluğundadır.

**DEPOLAMA ŞARTLARI** Orijinal ambalajında normal şartlar altında (Serin ve kuru yerlerde ) muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal Şartlarda en az 3 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder. Depolama sıcaklığı +5/+35 °C arasındadır.

Tescil No: Lisans No: Üretim Tarihi:  
Son Kullanma Tarihi Parti No: Net Ağırlık:

**ÜRETİCİ FİRMA:** AVRUPA DOĞAL GÜBRE VE TARIMCILIK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ  
**ADRES:** Organize Sanayi Bölgesi Mah 3.Cad. No:7 Merkez/KÜTAHYA  
**Tel:** 0 274 266 22 28 **FAX:** 0 274 227 07 33

Piyasaya sunacağımız ürünün içeriği etiket bilgileri ile tescil belgesindeki değerlerin aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 4703 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri kabul ederiz.

Sebahat ULUŞAN  
Ziraat Mühendisi

**AVRUPA** DOĞAL GÜBRE VE TARIMCILIK  
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ  
1.Organize Sanayi Bölgesi 3. Cadde No: 7  
Tel: 0 274 266 22 28 KÜTAHYA  
30 Ağustos V.D. 105 057 5311



**ORGANİK ÜRÜNLER**  
**BİTKİSEL MENŞELİ AMİNOASİT İÇEREN SIVI ORGANİK GÜBRE**  
**DİNAMO**

Garanti edilen içerik	%w/w
Organik Madde	39
Organik Karbon	17
Organik Azot (N)	3
Suda Çözünür Potasyum Oksit(K <sub>2</sub> O)	1
Serbest Amino Asitler	4
Ph	3-5



**KULLANIM YERİ ZAMANI VE DOZU**

ÜRÜNLER	YAPRAKTAN	TOPRAKTAN
Sebzeler: Domates, Biber, Salatalık, Patlıcan, Salatalık, Çilek vb.	250-350 cc/da	1-3 lt/da
Yaprağı yenen kışlık sebzeler: Marul, Ispanak, Prasa vb.	250-350 cc/da	1-2 lt/da
Bağ	250-400 cc /100 lt su	1-4 lt/da
Kesme çiçekçilikte ve Endüstri bitkilerinde .	250-350 cc /da	1-2 lt/da
Muz	250-350 cc /da	1-2 lt/da
Pamuk, Ayçiçeği, Şekerpancarı vb.	250-350 cc /da	1-2 lt/da
Narenciye, Zeytin	250-350 cc /da	1-4 lt/da
Elma, Kiraz, Şeftali, Armut vb. Meyve Ağaçları	250-350 cc /da	1-2 lt/da
Karpuz, Kavun, Patates, Soğan, Havuç,	250-350 cc /da	1-3 lt/da

Yukarıda belirtilen bitkilerde gelişme döneminden itibaren 15 gün arayla uygulanır.

**UYARILAR**

- Kullanmadan önce etiketi okuyunuz
- Asla uygun doz oranlarını aşmayınız. Sadece gerekli yerlerde kullanınız.
- Koruyucu eldiven ve maske kullanınız
- Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
- Deri ve göz ile temasından kaçınınız ve teması halinde bol su ile yıkayınız.
- Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.



**FİRMA BEYANI** İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanım ve karışımdan dolayı doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisi dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar kullanıcının sorumluluğundadır.

**DEPOLAMA ŞARTLARI** Orijinal ambalajında normal şartlar altında (Serin ve kuru yerlerde ) muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal Şartlarda en az 3 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder. Depolama sıcaklığı +5/+35 °C arasındadır.

Tescil No: Lisans No: Üretim Tarihi:  
Son Kullanma Tarihi Parti No: Net Hacim:  
**ÜRETİCİ FİRMA: AVRUPA DOĞAL GÜBRE VE TARIMCILIK TİCARET LTD. ŞTİ.**  
Adresi: Organize Sanayi Bölgesi Mah. 3. Cad. No:7 Merkez/ KÜTAHYA  
Tel: 0 274 266 22 28 FAX: 0 274 227 07 33

Piyasaya sunacağımız ürünün içeriği etiket bilgileri ile tescil belgesindeki değerlerin aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 4703 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri kabul ederiz.

11388

Sebahat ULUŞAN  
Ziraat Mühendisi

**AVRUPA DOĞAL GÜBRE VE TARIMCILIK**  
**TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**  
1. Organize Sanayi Bölgesi 3. Cadde No: 7  
Tel: 0 274 266 22 28 KÜTAHYA  
30 Ağustos V.D. 105 057 5311

**EC FERTİLİZER**  
**NPK GÜBRE ÇÖZELTİSİ**  
**FLWR DUNGER 6-5-6**

**GARANTİ EDİLEN İÇERİK**

	% W/W
Toplam Azot (N)	6
Üre Azotu(N)	6
Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit(P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> )	5
Suda Çözünür Potasyum Oksit(K <sub>2</sub> O)	6



**KULLANMA TALİMATI**

Ürün Adı	Kullanım Dönemi	Sulama Suyu İle Kullanım Dozu	Yapraktan Kullanım Dozu 100 lt su veya /da
Açık Tarla Sebzeleri, Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar, Fasulye, Kavun vb.	Sebzenin hızlı gelişme dönemlerinde kullanılmalıdır.	1,5-2 litre/da	100-200 cc
Sera ve Örtü Altı Sebzeleri	Sebzenin hızlı gelişme dönemlerinde kullanılmalıdır.	1,5-2 litre/da	100-200 cc
Meyve Ağaçları	Gelişme dönemi öncesi ve gelişme dönemi sonrası 3-4 uygulamaya bölünerek kullanılmalıdır.	50-100 cc/ağaç	100-200 cc
Bağlar	Gelişme dönemi öncesi ve bitki gelişme döneminde 3-4 uygulamaya bölünerek kullanılmalıdır.	2 litre/da	100-200 cc
Zeytin	Gelişme dönemi öncesi ve bitki gelişme döneminde 3-4 uygulamaya bölünerek kullanılmalıdır.	50-100 cc/ağaç	100-200 cc
Narenciye	Gelişme dönemi öncesi ve gelişme dönemi sonrası uygulama	50-100 cc/ağaç	100-250 cc
Fındık	Haziran dökümlerinden önce 15-20 gün arayla 2 uygulama	100 cc/Ocak	100-150 cc
Çilek	Vejetatif gelişme dönemi boyunca ve renk dönmeye başlamadan önce 10-15 gün arayla 3-4 uygulama	1-1,5 litre/da	100-150 cc
Şeker Pancarı, Patates, Havuç	Çapalama sonrası vejetatif gelişme dönemi boyunca bölünerek 2-3 uygulama	1,5-2 litre/da	150 cc
Buğday, Arpa, Çeltik, Ayçiçeği, Mısır	Gelişimden hemen önce 10-15 gün arayla 2-3 uygulama	1,5-2 litre/da	150 cc
Pamuk	Taraklanma başlangıcı ve gelişme dönemi öncesi 1-2 uygulama bölünerek verilir	1-1,5 litre/da	100-150 cc

Sebhat ULUŞAN  
Ziraat Mühendisi

**AVRUPA** DÜNYA GÜBRE VE TARIMCILIK  
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ  
1. Organize Sanayi Bölgesi 3. Cadde No: 7  
Tel: 0.274 266 2298 KÜTAHYA  
30 Ağustos Y.D. 105 057 5311

### UYARILAR:

- Kullanmadan önce etiketi okuyunuz
- Koruyucu eldiven ve maske kullanınız
- Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz
- Deri ve göz ile temasından kaçınınız ve teması halinde bol su ile yıkayınız.
- Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.



**FİRMA BEYANI** İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanım ve karışımdan dolayı doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisi dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar kullanıcının sorumluluğundadır.

**DEPOLAMA SARTLARI** Orijinal ambalajında normal şartlar altında (Serin ve kuru yerlerde ) muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal Şartlarda en az 3 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder. Depolama sıcaklığı +5/+35 °C arasındadır.

Tescil No:

Lisans No:

Üretim Tarihi:

Son Kullanma Tarihi

Parti No:

Net Ağırlık

**ÜRETİCİ FİRMA:** AVRUPA DOĞAL GÜBRE VE TARIMCILIK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

**ADRES:** Organize Sanayi Bölgesi Mah 3.Cad. No:7 Merkez/KÜTAHYA

**Tel:** 0 274 266 22 28 **FAX:** 0 274 266 07 33

Piyasaya sunacağımız ürünün içeriği etiket bilgileri ile tescil belgesindeki değerlerin aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 4703 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri kabul ederiz.

**AVRUPA** DOĞAL GÜBRE VE TARIMCILIK  
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ  
1. Organize Sanayi Bölgesi 3. Cadde No: 7  
Tel: 0.274 266 22 28 KÜTAHYA  
30 Ağustos V.D. 105 057 5311

Sebahat ULUŞAN  
Ziraat Mühendisi





# POTASYUM ÇÖZELTİSİ

## K-23

**GARANTİ EDİLEN İÇERİK**  
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K<sub>2</sub>O)

%W / W  
23



### KULLANIM DOZU, ZAMANI VE ŞEKLİ:

ÜRÜN ÇEŞİDİ	Damlama ve Yağmurlama Sulama	Yapraktan Uygulama
Açık Tarla Sebzeleri	2-4 lt / da	200-400 cc / 100 lt su
Seralarda,	2 -4 lt/ da	200-400 cc / 100 lt su
Hububatlar:	2 lt / da	200 cc / da
Meyve Ağaçlarında	2-4 lt/ da	200-400 cc / 100 lt su
Yumrulu Bitkiler:	2 -4 lt / da	200-400 cc / 100 lt su
Endüstri Bitkilerinde ve Kesme Çiçekte	2-4 lt / da	200-400 cc / da

Yukarıda belirtilen bitkilerde gelişme döneminden itibaren ihtiyaç duyuldukça uygulanır.

### UYARILAR

- Sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
- Kullanmadan önce etiketi okuyunuz. Koruyucu eldiven ve maske kullanınız
- Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz
- Deri ve göz ile temasından kaçınınız ve teması halinde bol su ile yıkayınız.
- Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.



**FİRMA BEYANI** İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanım ve karışımdan dolayı doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisini dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar kullanıcının sorumluluğundadır.

**DEPOLAMA ŞARTLARI** Orijinal ambalajında normal şartlar altında (Serin ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal Şartlarda en az 3 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder. Depolama sıcaklığı +5/+35 °C arasındadır.

Tescil No:  
Son Kullanma Tarihi

Lisans No:  
Parti No:

Üretim Tarihi:  
Net Ağırlık:

**ÜRETİCİ FİRMA: AVRUPA DOĞAL GÜBRE VE TARIMCILIK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

**ADRES:** Organize Sanayi Bölgesi Mah 3.Cad. No:7 Merkez/KÜTAHYA  
**Tel:** 0 274 266 22 28 **FAX:** 0 274 227 07 33

Piyasaya sunacağımız ürünün içeriği etiket bilgileri ile tescil belgesindeki değerlerin aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 4703 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri kabul ederiz.

Sebahat ULUŞAN  
Ziraat Mühendisi

**AVRUPA** DOĞAL GÜBRE VE TARIMCILIK  
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ  
1.Organize Sanayi Bölgesi 3. Caddesi No: 7  
Tel: 0.274 266 22 28 KÜTAHYA  
30 Ağustos V.D. 105 057 5311